



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30. Н.00145

№ ПС 007136

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4Б. ОГРН 1147746529920.
Телефон: (495) 730-02-99. Адрес электронной почты: info@rogneda.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4Б. ОГРН 1147746529920.
Телефон: (495) 730-02-99. Адрес электронной почты: info@rogneda.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Огнебиозащитный состав для обработки древесных конструкций жилых домов и тканей «КСД» изготовленный по ТУ 2389-006-1748368-94 изм. 1,2.
Код ОКПД 2: 20.59.59.900. Код ТНВЭД: 3824 99 700 0. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ТУ 2389-006-1748368-94 изм. 1,2; ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация», Образцы тканей: целлюлозные (100% хлопок) и смещенные (67% хлопок и 33% полиэфир), обработанные составом «КСД» методом пропитки при расходе 160 г/м² и 170 г/м² соответственно (без учета технологических потерь), классифицируется как трудновоспламеняемые, после ускоренного гидролиза- как легковоспламеняемые.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 066С от 22.02.2022г., Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.05.2024 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 2389-006-1748368-94 изм. 1,2, Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 44 100 211841-001 от 22.12.2021г., выданный сертификационным органом TÜV NORD CERT GmbH срок действия до 10.09.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2022 г. по 27.02.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

