



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/252 от 12.03.2013г.

Генеральному директору  
ООО «САМОСПАС»  
И.А. Маликову  
125481, г. Москва, ул. Свободы, 87-49  
тел. (495) 661 40 24

На № 112-02-13  
от 28.02.2013 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: эвакуационное лестничное кресло САМОСПАС, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Медицинское оборудование и изделия, предназначенные для аварийно-спасательных работ» (код ОКП 80 2810).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906, от 21.03.2012г. №213, от 04.05.2012г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596) и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2012 № 221), и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данного Технического регламента.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института

И.З. Аронов

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78,  
тел. для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79,  
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55.

