



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01792/22

Серия **RU** № **0278693**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1. ОГРН: 1023301460270. Номер телефона: +7 (4922) 44-10-68. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1; 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир Быковский проезд, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXНгРЗ R D, категории по маскам и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0781379, 0781380). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 0162/22-0166/22 от 02.06.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Акт о результатах анализа состояния производства № 02/1-11-2021 от 11.11.2021. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.8905 от 14.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0781381).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению (см. Приложение – бланк № 0781382). Условия хранения продукции: противогазы фильтрующие «БРИЗ®-3306» должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов «БРИЗ®-3306» в упаковке изготовителя составляет 13 лет, плёнок незапотевающих – 7,5 лет. Срок службы продукции: зависит от условий использования противогаза и интенсивности их применения по назначению. В случае использования противогазов для защиты от радиационных факторов, изделие является одноразовым. Срок годности противогазов, снятых с хранения и находящихся в состоянии готовности к применению составляет 24 месяца в пределах гарантийного срока хранения. Фильтры заменяются новыми при первом появлении постороннего запаха в подмасочном пространстве лицевой части или затруднении дыхания. Максимальное время использования фильтра для защиты органов дыхания – 59 часов. Код ОКПД 2: 32.99.11.111

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2022 **ПО** 22.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)

Корова
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781379**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|--|---|
| Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D, категории по маскам и комплектация: | | |
| 902000000 | Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2 в составе: | ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»» |
| 401610009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2 | ТУ 2568-023-54598330-2005 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски панорамные «Бриз-4301(ППМ)», «БРИЗ-4301М(ППМ)»» |
| 842139209 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» | ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» |
| 902000000 | Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4303(МГП)» категория 2 в составе: | ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»» |
| 401610009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4303(МГП)» категория 2 | ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»» |
| 842139209 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» | ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» |
| 902000000 | Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2 в составе: | ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»» |
| 401610009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2 | ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»» |
| 842139209 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» | ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D» |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Мухомов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781380**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------|---|---|
| 902000000 | Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SXНgР3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4301(ППМ)» категория 3 в составе: | ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»» |
| 4016100009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «Бриз-4301(ППМ)» категория 3 | ТУ 2568-023-54598330-2005 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски панорамные «Бриз-4301(ППМ)», «Бриз-4301М(ППМ)»» |
| 8421392009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SXНgР3 R D» | ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SXНgР3 R D» |
| 902000000 | Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SXНgР3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4303(МГП)» категория 3 в составе: | ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»» |
| 4016100009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска «Бриз-4303(МГП)» категория 3 | ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»» |
| 8421392009 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SXНgР3 R D» | ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SXНgР3 R D» |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22**Серия **RU** № **0781381**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска «Бриз-4303(МГП)» категория 3» №ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01025/20, срок действия с 07.08.2020 по 06.08.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00991/20, срок действия с 08.07.2020 по 07.07.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «Бриз-4301(ППМ)» категория 3» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00995/20, срок действия с 20.07.2020 по 19.07.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SXHgP3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01597/21 срок действия с 03.12.2021 по 02.12.2026, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28 от 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01781/22, срок действия с 06.06.2022 по 05.06.2027, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;


Руководство по эксплуатации «Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXHgP3 R D с масками (лицевыми частями) «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2, «Бриз-4301(ППМ)» категория 3» от 01.10.2021;

Руководство по эксплуатации «Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXHgP3 R D с масками (лицевыми частями) «Бриз-4303(МГП)» категория 2 и 3, «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2» от 24.09.2021;

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) per. № РОСС RU.АБ75.К.074 от 27.03.2020 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Владимир-Тест», аттестат аккредитации регистрационный номер №РА RU.11АБ75;

Протоколы лабораторных исследований №№ 3522, 3522-1 от 09.03.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151;

Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.8916 от 14.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
(подпись)Мурозов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781382**

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ

| Обозначение национального стандарта, нормативного документа | Наименование национального стандарта, нормативного документа | Раздел (пункт, подпункт) национального стандарта, нормативного документа |
|---|---|---|
| ТР ТС 019/2011 | «О безопасности средств индивидуальной защиты» | подпункты 1-4, 6, 7, 12 пункта 4.2, подпункты 7-9, 13, 16 пункта 4.4, подпункты 5, 6 пункта 4.5, пункты 4.10-4.13, раздел 6 |
| ГОСТ 12.4.121-2015 | «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия» | подразделы 4.1-4.3, 5.1.1-5.1.10, 5.1.12, 5.2, 5.3 |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



для Мулюков Рамиль Равилович
М.П. (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)